Vestiza rose

0MTP1188

INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s051-055
0Mtp1188

Clos 2 R8 s51-55
Vestiza rose

FH

vestiza rose
cl 2 R8 s51-55













Désignation Vestiza rose

Clos 4 Planche 11 Côté S N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28.9.59

P = 0

+7

Charge :

S. 1 11

2 0

faibles

3

4

5

Désignation : Vestiza rose

Clos 4 Planche 11 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturite Vendangé le 12-9-60

Charge :

S. 1 7

2 4

3 0

4 2

5 0

+6

Désignation Vestiza rose

Clos 4 Planche 11 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité 2.9.61

P 0

+4

Charge :

s. 1 2

2 6

3 9

4 7

5 1

Désignation : Vestiza rose

Clos 4 Planche 11 Rang S Souche 4

Vigueur : 3 V le 13.8.62

Date de Maturité : 17.9.62

Pourriture : 1

+5

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 19 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 11 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 15

s 4 17 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 19 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : Vertiza rose-

Clos 4 planche 11 Rang S 4 Souche

Vigueur : 3 1/2

Date de véraison : 14.8.63

Date de maturité : 16-9.63 +5

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M) 15 - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 16x16 - P.

Bl. - Gr - (Rs) - Rg. - N .

Charge [illegible]

rb

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 13 dis. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -


s 2 14

avec pépins - apyrène

s 3 14

s 4 12 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 6



Vestiza rose

Année 1958

N° .... Planche Cl 4 Pl 11 S 4 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4	8.4						
1	3	1	2 ×						
2									
3									
4									
5									

A. coulée (→ 2, 3, 4, 5)

D le 8-4-58.

5e

Vestiza rose

Année 1959

N° Cl 4 Pl 11 S 4 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		[illegible]	3.4							
1	4	0	2							
2	[illegible]	[illegible]								
3	[illegible]									
4	[illegible]									
5										

faibles (2–4)

S. Coulée → 5

D le 3-4-59

Année 1960

N° C14 P11 S4 Planche Vestiza rose Côté

	Nombre Total	DATES 9/3						
1	6	0						
2	6	0						
3	2	2						
4	3	2						
5	8	2						
				Dle 9-3-60α				

Année : 1961

Emplacement : Ul 4 - 11 S 4 Vestiza rose

	Nombre total	DATES 6.3	9.3	13.3					
1	10	0	2	3					
2	11	0	5	6 x					
3	8	0	5	5 x					
4	8	1	1	2					
5	4	1	3	4 x					
6									
7									
8					Dle 13-3-61α				
9					+7				
10									

Vestiza rose

Année 1962

N° .... Planche Cl.4 P11 S.4 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5.4						
1	11	1	5 x						
2	6	0	5 x						
3	8	3	8 x						
4	7	2	5 x						
5	9	0	6 x						

1/2 longue (1–3)

D le 5.4 62 x +2

Vestiza rose

Véraisons à 50 %		76		77		78	
X 4 S8	2-8	+9,5	16-8	+2	10-8	0	Moy +0,8

Fertilité taille courte	83	84	86	
X 4 S8	9	9	5	8

Floraison

2 R8 S51-55 | 3.6.36 (+4)

ANNEE : 1995

NOM Vestiz'a rose (mi) EMPLACEMENT 2 R8 A 51.55

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement~~		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			~~Véraison~~			~~Maturité~~
		~~début~~	~~mi/déb~~			début	mi/f	fin	~~début~~	~~mi/v~~	fin	
1	6			3	5	29.5	3.6 +6	6.6				
2	4			2								
3	10			5								
4	8			5								
5	10			5								
	38			20								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ériy Vigueur : 5

Désignation : Vestiza rose
clos 4

VASSAL Planche 11 Côté 5 N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) très blanc - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) faiblement - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 2e et 3e feuille - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Désignation: Vestiza rose

VASSAL Cl4 Planche 11 côté 5 N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2). surtout aux noeuds.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Vestiza rose

VASSAL Cl4 Planche 11 côté S N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation *Vestiza rose*

VASSAL planche *11* côté *S* N° *4* souche (1) 2 3 4 5.

Ce4

FEUILLE ADULTE.

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 – séteux 5.
velouté 6 – aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6. –
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 – limbe : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 –
aranéeux (7) – duveteux (8) – cotonneux 9.

– Limbe : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée 3 –
grossièrement bullée (4) – gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 2 –
partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 – face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé 3.
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen 2 – court (3).

39 – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux (4) – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement (7) – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre Vestiza rosa

Désignation

VASSAL Cl4 planche 11 côté S N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ....Vestiza rose..........

Planche .... côté .... Rang .4.11.S.4.. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussenard 11/61

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Vestiza rose . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl 11 S4 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 58